

April und Mai 2024

# SCHWEISS- AKTION

Linde

Gas & More



## ESAB ROGUE EM 180

Die einphasigen Rogue EM und EMP Schweisstromquellen bieten die bewährte Leistung aus der Rogue-Familie sowie ein robustes Industriedesign und bringen damit alles, was Schweißer am Caddy Mig liebten, auf die nächste Stufe. Die Power Factor Control (PFC)-Technologie ermöglicht einen hocheffizienten und gleichmässigen Lichtbogen, der gegen Stromschwankungen resistent ist. Mit Rogue brechen Sie mit Konventionen.

Dank der synergetischen Lichtbogen-Dynamik können Sie die Feinabstimmung von Lichtbogeneigenschaften basierend auf dem zu schweisenden Material vornehmen. Ganz gleich, ob Sie einen harten Lichtbogen für Baustahl oder einen weichen Lichtbogen für Edelstahl benötigen – auf Rogue können Sie sich verlassen. Zu den MIG/MAG-Funktionen gehören eine einstellbare Gasvor- und Nachströmung, Rückbrandkontrolle, Drahtvorschub und Gasspülung. Beim Stabelektrodenschweissen sorgen Hot-Start und Arc-Force für reibungslose Starts und gleichmässige Schweissnähte.

- Netzspannung 230 Volt 1-phasig
- Schweisstrom 116A bei 60 % ED
- Regelbereich 30–80A
- Masse Stromquelle 590 × 220 × 385 mm
- Gehäuseschutzart IP23S




930025331	<b>ESAB ROGUE EM 180</b>	1 335.00 CHF	-18%	<b>1 094.70 CHF</b>
	Inkl. Massekabel 3 m			
	Inkl. MAG Brenner MXL 201 3 m			
	Inkl. Schweissdrahrolle OK 12.50 Ø 0.8mm 1 kg			
	Inkl. Schweißelektrode GoldRox 2.5 × 350mm 1 kg			
	Inkl. 930025331 Vorschubrolle 0.6/0.8mm und 0.8/1.0mm			

## ESAB OK 53.16 Stabelektroden Spezial

Basische Doppelmantel-Elektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften, sehr stabiler und konzentrierter Lichtbogen. Sehr gut für Wurzel- und Zwangslagenschweißungen geeignet. Für Gleich- und Wechselstrom, keine Neigung zum Kleben. Leichte Handhabung, sehr geringe Spritzerbildung, leichte Schlackenlöslichkeit bei sehr gutem Nahtaussehen mit kerbfreien Übergängen. Universalelektrode für Werkstatt- und Montagearbeiten im Stahl- und Behälterbau.

930023952	OK 53.16 Spezial 2.5 x 350 mm 1.8kg VACPAC	48.69 CHF	Ab 3 Pack: 30 % Rabatt Ab 6 Pack: 45 % Rabatt
930011986	OK 53.16 Spezial 3.25 x 450 mm	45.87 CHF	Ab 3 Pack: 30 % Rabatt Ab 6 Pack: 45 % Rabatt



## CEA Qubox 405 W Pulse

**Synergetische Multifunktions-Inverter Puls Anlagen mit separatem Vorschub**

Digitale Steuerung und integrierte Inverter-Technologie in einem soliden und funktionalen Metallgehäuse mit getrenntem Vorschubkoffer, zeichnen die Multifunktions-Schweißanlagen der Serie QUBOX PULSE aus. Technologisch fortschrittlich, robust und einfach zu bedienen, sind sie geschaffen für hochwertige Schweißarbeiten in MIG Puls, MIG-MAG, Elektrode und WIG LiftArc. Die Anlagen QUBOX PULSE erlauben auch dem weniger erfahrenen Arbeiter die Einstellung aller Schweißparameter auf intuitive Weise mit extremer Leichtigkeit. Nach Auswahl des Schweißprogramms auf Grundlage von Material, Durchmesser und dem verwendeten Gas, legt die Steuerung automatisch die besten Schweißparameter, aus dem Ergebnis der von CEA im Laufe von mehr als 65 Jahren erworbenen Kenntnisse fest. Diese Anlagen sind die beste Lösung in allen industriellen Bereichen, die hohe Präzision und Wiederholbarkeit im Stahl- und Metallbau, in Werften und bei Montageunternehmen erfordern. Die Anlagen QUBOX PULSE verfügen über eine eingebaute Wasserkühlung.

- Netzspannung 400 Volt 3-phasig
- Schweißstrom 400 A bei 60% ED
- Regelbereich 10-400 A
- Masse Stromquelle 1030 x 515 x 950 mm
- Gehäuseschutzart IP23S
- Gewicht 80 kg

930019036	CEA Qubox 405 W Pulse	9 400.00 CHF	-18%	7 708.00 CHF
Inkl. 930023838 CEA Drahtvorschubkoffer QF7-W				
Inkl. 930010697 CEA Zwischenkabel 1.2m W				
Inkl. 930003456 MAG BRENNER ABIMIG GRIP W 555D 4M				
Inkl. 9300012561 Verschleisssteilkits ABIMIG 555D				
Inkl. 930011408 CEA Massekabel 4m/70mm <sup>2</sup>				
Inkl. 930018164 CEA Staubfilter Qubox				



## CEA Matrix X300 AC/DC X Vision W

Die MATRIX X AC-DC sind hocheffiziente WIG-AC/DC-Inverterstromquellen, die entwickelt wurden, um die fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Anforderungen des WIG-Schweißmarktes zu erfüllen. Die MATRIX X AC-DC sind serienmässig mit der neuen, einfachen und vollständigen X VISION-Schnittstelle ausgestattet, die eine vollständige Kontrolle und Überwachung aller Schweißparameter ermöglicht. Die hervorragenden Eigenschaften in Verbindung mit der Spitzentechnologie der digitalen Steuerung ermöglichen eine perfekte Stabilität des Schweißlichtbogens und damit eine hohe Leistung beim WIG-Schweißen in anspruchsvollen industriellen Anwendungen und bei Wartungsarbeiten. Die MATRIX X AC-DC ermöglichen das WIG-Schweißen aller Metalle, einschliesslich Aluminium und dessen Legierungen, und bieten auch beim MMA-Schweißen mit den anspruchsvollsten basischen und zellulosischen Elektroden hervorragende Leistungen.

- Netzspannung 400 Volt 1-phasig
- Schweißstrom 300 A bei 35 % ED
- Regelbereich 1-300 A
- Masse Stromquelle 530 x 215 x 410 mm
- Gehäuseschutzart IP23S
- Gewicht 21.5 kg

930024513	CEA MATRIX X300 AC/DC XVIS WASSERGEK. SET	8 390.00 CHF	-18%	6 879.80 CHF
Inkl. CEA Wasserkühlung HRX30 400V				
Inkl. CEA 2 Rad Fahrwagen VT101				
Inkl. CEA Massekabel 4 m/35 mm <sup>2</sup>				
Inkl. 930024811 CEA MINI WIG Brenner TXH20.4 U/D 4 m				



## Optrel Schweisshelm Crystal 2.0 Black



**Aktion gilt nur solange Vorrat!**

- Energieversorgung Batterie (CR2032)
- Batteriebensdauer 3000 Stunden
- Klassifikation EN 379 1/1/1/2
- Schutzstufe DIN 2,5/8 -12 Autopilot
- Sichtfeld 50 x 100 mm
- Schleifmodus ja
- Gewicht 489 g
- Garantie 2 Jahre (ausgenommen Batterie)

930023717	SH OPTREL CRYSTAL 2.0 BLACK	560.59 CHF	-30%	392.41 CHF
-----------	-----------------------------	------------	------	------------





# auf Brenner- garnituren



Propan-Brennergarnituren und Zubehöre zum Erhitzen, Anwärmen, Abbrennen, Auftrauen, Ausglühen, Abdichten, Trocknen, Aufschweissen von Bitumenbahnen, zum Abflammen, zum Entfrosten bei Teer- und Isolierarbeiten etc.

930009476	<b>Brennergarnitur BD 350 ohne Brenner</b>	173.91	20.00	<b>139.13</b>
930009477	<b>Brennergarnitur BD 600 ohne Brenner</b>	181.32	20.00	<b>145.06</b>
930009478	<b>Breitbartbrenner-Garnitur BD komplett</b>	246.99	20.00	<b>197.59</b>
930009479	<b>Super-Turbo-Brenner BD komplett</b>	436.63	20.00	<b>349.30</b>



Brennergarnitur BD 350 ohne Brenner



Brennergarnitur BD 350 ohne Brenner



Breitbartbrenner-Garnitur  
BD komplett



Super-Turbo-Brenner  
BD komplett

90 mm

930009492	<b>Edelstahl-Brenner BD ø 76 mm</b>	43.48	20.00	<b>34.78</b>
930009493	<b>Edelstahl-Brenner BD ø 60 mm</b>	36.08	20.00	<b>28.86</b>
930009494	<b>Edelstahl-Brenner BD ø 50 mm</b>	32.38	20.00	<b>25.90</b>
930009495	<b>Edelstahl-Brenner BD ø 45 mm</b>	36.08	20.00	<b>28.86</b>
930009496	<b>Edelstahl-Brenner BD ø 35 mm</b>	25.90	20.00	<b>20.72</b>
930009498	<b>Spezialbreitbartbrenner BD 90 mm</b>	81.41	20.00	<b>65.13</b>



ø 76 mm

ø 60 mm

ø 50 mm

ø 45 mm

ø 35 mm